Blanc de Crimée

Introduction

Vass8R02s166-170



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp131

Bane to Gine

Blanc de Crimée 8 R2s-166-170







alantındınıtındınıtındustand

```
CLOS 8 RANG 2 Souche 166-170
Désignation: Blane de Crimee
CHARGE: Année:
             4.8
Véraison :
Maturité :
Mill.: O Pour.: O
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13
L - M - ()
Vigueur : 2
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. 19018
disc -- sph. -ell. -ov. -obov. -cyl. -fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s - m - ar - fox - herb.
        Avec pépins - apyrène
s2
s3
s4
s5
s5
        JUS : inc. - coloré
```

obijati ndimi indinata ida etivol

Juntumbuntumbu

*ANNEE 1988 NOM Blanc de Crimée llemplacement 8 R2 1 166. 170

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f	Vé début	raison mi/v		Maturité
3 4 5	ŧ	91.3 Pourri	25,3	5 Port:					12.8	12.9

ANNÉE 1989 NOM Blanc de Crimée EMPLACEMENT 8 R 2 s 166-170

ni

Souche	Nbre yeux		rement mi/đéb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v	Maturité
2 8 3 4 5 f	rritu	re :0	Mi	.11. :	7,5	225 Port				2,8 +3	
	•	Dle li	.3,89 .	+ 2				0			

duntanlantanlantanlastaal

the second of the second of the second

ANNEE 1330

NOM Blanc de Crevise EMPLACEMENT 8 R 2 1 166. 170

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v	Maturité
0	1	le 5,3	5.3 x 90(-4)		23.5 Port		25.5		30,7 +3	27.890

Juntimilantian) oluntuuluutuuluutuuluutuul

Nº d'ordre :

Dasignation :

Emplacement :

Blanc de Crimée d 8 R2 s 165-170 (5.169)

(A) BOURGEONNEMENT

Roanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (89 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.4.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jauns 135 - à plages bronzées ou culvrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) SEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalégs - en gouttière - aucres.

Tace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéouses 202 - duveteuses (203) - cotonneuses (204) - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : planches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à listré carminé (203) - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou culvréce 231 - vertes 217 aune autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la coulcur de la 20me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Pace inférieure

Mervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217/duveteux 212 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 232 sens viliosité laineuse (283).

Limbe : glabya 223 - séteux 221 - valouté 222 - aranéeux (223) duvotaum (224) - cotonneum 225 - sans vill@site pubescente 284 sans villosité laineuse (285)

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Tace supérieure

Blanc 326 - favve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 230

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duvereux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (287)

Pota ement - sillon - partiellement.

Calana-RG

N d'ordre :

Annum hinte

Désignation : Emplacement : Blanc de Crimée 8 R 2 s : 166-170 (2.169)

donton lanta alam tan lasta d

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

antièrement - partiellement.

lift whites Mérithalle : dos coloré 243 - à raies 249 vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

des coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. Nocuds

: verte 160 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

Bourgeon : coloré 26 - vert 265.

(I) FLEUR

Routen floral : gros - moyan - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Blane de Crimée 8 R 2 s - 166-170 (s-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux [45 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 1794 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 88

N° d'ordre:

Désignation:

Emplacement:

GRAPPE

Blanc de Crimée

8 R 2 n. 166-170 (6179)

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première

Pamification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :19 x 18). De couleur blanc 87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11] A saveur neutre (1) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 nerbacée 117 - spéciale 118. De sóparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20 - court 121. A rédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 1/29/ A pinceau : court 130 - moyen (31 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

dantadantadantadantadartad

Blane de Crimee 8 R2 s 166. 170 4.4

danimlaataalaataalaassad

SARMENT DE VIGNE

....NATION : EMPLACEMENT :

Yeux

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : rlus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violace (71) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2)

: sinueux (1) - rectilione perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Blanc de Grinee Emplacement : 8 R 2 A 166 - 170

Tuntunlanda Tuntunlanda

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                                 : (7)-(8)-9
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : 7 - 8 - 9

L<sub>2</sub>/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
L_1/L_2
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 -  en U : 269 -  autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme
                                               : 40 - (41)
                                               : (42)- 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
                                            : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

dontadantadantadasteel

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 30